

Pracovní hasičský stejnokroj PSII


Popis/konstrukce/technické parametry:

Splňuje požadavky EN 180 13688:2013. Oblek je opatřen teflonovou úpravou dle normy EN 24920.

Materiál – 100% bavlna, vazba 2/2, hmotnost 250 +/- 7% g/m², barva PANTONE 19-4019, teflonová úprava proti povrchovému smáčení.
* Podrobné vlastnosti materiálu jsou uvedeny v protokolu o zkouškách FZZ 09/ 0853/CH 0698 vydaném TZÚ Brno, jehož kopie slouží jako příloha tohoto dokumentu.

Oblek se skládá z blůzy a kalhot do pasu.

Blůza: Přední díly blůzy mají nakládaná sedla z vrchového materiálu. Náprsní kapsy jsou nakládané s patkou na zapnutí. Boční kapsy jsou všity do bočních švů. Zapínání je na zdrhovadlo překryté lištou se stuhovými uzávěry. Zadní díl je členěný od sedla dolů s protizáhyby. Rukávy jsou jednoduché, ukončené manžetou. Límec je jednoduchý, pod límcem je našita spínka na stuhové uzávěry. Blůza je ukončena do pásu. Nad levou náprsní kapsou je našit stuhový uzávěr, určený pro jmenovku nebo osobní evidenční číslo. Nad pravou náprsní kapsou je našit stuhový uzávěr se samolepící vrstvou, určený pro hodnotní nebo funkční označení.



Provedení blůzy

a) přední díly mají naložené rovné sedlo z vrchového materiálu. Na levém předním díle je našita léga zapínaná na 5 ks stuhových uzávěrů šíře 25 mm a délky 50 mm. Zapínání je na zdrhovadlo od průkrčníku až do spodního okraje. Nad pravou kapsou je našitý stuhový uzávěr o rozměrech 70 x 38 mm tak, že jeho střed je totožný se středem kapsy a je našit mezi patkou a sedlem. Slouží pro hodnotní označení. Na levém předním díle je našit stuhový uzávěr

o rozměrech 125 x 25 mm. Je umístěn nad levou kapsou tak, že jeho střed je shodný se středem kapsy. Části stuhových uzávěrů se smyčkami jsou našity na vrchovém materiálu blůzy,

b) náprsní kapsy o rozměrech 150 x 180 mm jsou nakládány s patkou na zapínání na stuhové uzávěry. Boční kapsy jsou umístěny v bočních švech. Kapesní váčky jsou z vrchového materiálu,

c) zadní díl má nadšíité sedlo a pod sedlem jsou zhotoveny záhyby směřující k bočním švům. Spodní polovina záhybu je zašita,

d) přes přední a zadní díly je našité sedlo z vrchového materiálu,

e) rukávy jsou hlavicové, jednodílné, ukončené manžetou, která je přes spodní část stažena pruženkou šíře 20 mm v tunelu, 2 krát nad sebou. Na manžetě je našita spínka se zapínáním na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našita na spínce,

f) límec je jednodílný, v rozcích odšitý a po obvodě prošitý. Do průkrčníku je všito vložení věšáku a etikety. Na spodním límci je našita spínka se zapínáním na stuhový uzávěr.

g) dolní kraj je ukončen páskem, přes zadní díl a část předního dílu je stažen pružením,

h) všechny švy jsou začištěny proti třepení, sešité speciálním strojem se současným obnitkováním. Límec, patky, lišta s pásky, přední kraje sedla a průramky jsou prošity dvoujehlovým šicím strojem.

3. Stuhový uzávěr určený pro osobní evidenční číslo má rozměry 125 x 25 mm, na části s háčky je našitý pruh látky o stejné velikosti a je shodný s vrchovým materiálem.

4. Stuhový uzávěr určený pro hodnotní nebo funkční značení má rozměry 70 x 38 mm, na části s háčky je samolepící vrstva. Barva stuhového uzávěru je modrá podle barevnice PANTONE 19-4019.

5. Na předním díle blůzy nad stuhovými uzávěry pro jméno nebo osobní evidenční číslo a hodnot je umístěn zvýrazňující pásek barvy žlutozelené fluorescentní z polyesteru o šířce 20 mm.

6. Na zádové části blůzy je umístěn nápis "HASIČI" o délce 260 mm, výšce písma (bez háčku) 60 mm, šířce písma 12 mm, provedený velkými tiskacími písmeny. Horní okraj nápisu je 40 mm pod sedlem. Písmo je vyrobeno metodou tepelného transferu v barvě žlutozelené fluorescentní.


Kalhoty: Přední díly kalhot mají v pase složený záhyb, boční kapsy jsou klínové. Rozparek je na zdrhovadlo nebo knoflíky. Zadní díly mají záševky. Na pravém zadním díle je umístěna jedna výpustková kapsa s patkou na zapínání. Na pravém bočním švu je umístěna nakládaná kapsa s patkou na zapínání. Pasový límec je nadšíitý se 7 poutky na řemen. V dolním okraji je spínka na stuhový uzávěr. Dolní okraj je podehnutý a prošitý

Provedení kalhot:

a) přední díly mají záhyb směřující k bočnímu švu a zadní díly mají odšité záševky,

b) boční kapsy jsou klínové, v horním a dolním kraji zpevněné uzávěrkou, a zadní kapsa je jednovýpustková s patkou do tvaru se zapínáním na stuhové uzávěry. Na pravém předním a zadním díle přes boční šev v místě holeně

- je zhotovena nakládaná kapsa s patkou do tvaru o rozměrech 180 x 190 mm zapínaná na stuhové uzávěry,
- c) rozparek je na zdrhovadlo nebo na knoflíky a ukončení rozparku je zpevněné dvěma uzávkami,
- d) pasový límec je nadšitý z vrchového materiálu, na pasovém límci jsou našita poutka na opasek o šířce 20 mm. Na vrchní straně pasového límce jsou našity knoflíky pro připnutí šlí. Pasový límec je přes boky stažen pruženkou o šíři 20 mm v tunelu, 2x nad sebou a zapíná se na 2 knoflíky,
- e) dolní okraj je podehnutý a prošitý strojem, u spodu kalhot je umístěna spínka na stuhový uzávěr.
- f) v pasovém límci jsou pod sebou strojem vyšity 2 dírky.
- g) U švů na vnější straně nohavic kalhot je po celé jejich délce všitá paspule barvy žlutozelené o šíři 2 až 4 mm na dvoujehlovém šicím stroji.
- h) Knoflíky průměru 16 mm se čtyřmi otvory jsou přišity v počtu:
2 knoflíků na pravé straně pasového límce pro zapnutí kalhot,
6 knoflíků na vrchní straně pasového límce na připnutí šlí
- i) Všechny švy jsou začištěny proti třepení, sešity speciálním strojem se současným obnitkováním a zajištěny proti páráni.
- j) Kalhoty jsou opatřeny opaskem s rychlosponou . Opasek je z materiálu polyester o šíři 40 mm černé barvy. Rychlospona je černé barvy.



Údržba:

Pro praní použijte běžné prací prostředky. Pro udržení funkčnosti oděvu je nutné dodržet níže uvedené ošetřovací symboly.



Maximální teplota praní 60°C.



Výrobek se nesmí bělit.



Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110°C.



Výrobek se nesmí chemicky čistit.



Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce.

Velikostní tabulky:

Výška postavy	VÝŠKOVÁ SKUPINA 170 cm (167-175)											
Velikost	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Obvod hrudniku (cm)	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Obvod pasu (cm)	68	72	76	84	88	92	100	104	108	116	120	124
Délka kalhot*	75 cm											

Výška postavy	VÝŠKOVÁ SKUPINA 182 cm (176-185)											
Velikost	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Obvod hrudniku (cm)	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Obvod pasu (cm)	68	72	76	84	88	92	100	104	108	116	120	124
Délka kalhot*	82 cm											

Výška postavy	VÝŠKOVÁ SKUPINA 194 cm (186-197)											
Velikost	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Obvod hrudniku (cm)	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Obvod pasu (cm)	68	72	76	84	88	92	100	104	108	116	120	124
Délka kalhot*	89 cm											

* Kroková délka kalhot - je měřena v rozkroku po patní kůstku (2 cm nad zemí)